Poznaj nowe produkty TONELAX®

Pomoc w ZAPARCIACH I WZDĘCIACH dla całej rodziny!

NOWOŚĆ



Produkty o korzystnym profilu bezpieczeństwa[1], z makrogolami stosowanymi w pierwszej linii leczenia zaparć.[2]

TONELAX®

Jedyny produkt 3 w 1[3] na zaparcia i wzdęcia

NOWOŚĆ



EAN:	5397313002513
BLOZ:	4726226

- Przewlekłe lub ostre zaparcia.
- Zaparcia związane z zespołem jelita drażliwego (IBS).
- Nadmierna produkcja gazów w przewodzie pokarmowym.

Działanie składników:

Makrogol 3350 – wiąże wodę obecną w świetle jelita, zwiększając objętość stolca, dzięki czemu stolec ulega zmiękczeniu i staje się łatwiejszy do wydalenia, **nie powodując skurczów, bólu brzucha lub stanów nagłych.**

Łuski babki jajowatej (psyllium) – pochodzenia naturalnego, wspomagają normalizację pracy jelit, a dzięki właściwościom pęcznienia, przywracają prawidłową perystaltykę, skracają czas pasażu jelitowego i wspomagają proces wypróżniania.

Symetykon – skutecznie wspomaga adsorpcję gazów jelitowych związanych z zaparciami.

TONELAX® Junior

Łagodna pomoc w dziecięcych zaparciach i wzdęciach

NOWOŚĆ

Od 1. roku życia

EAN:	5397313002520
BLOZ:	9974318



- Do stosowania w przypadku przewlekłych zaparć, szczególnie związanych z nadmierną produkcją gazów jelitowych oraz wzdęciami.

Wygodna forma podania – saszetka z płynem gotowym do spożycia.

Działanie składników:

Makrogol 4000 – poprzez działanie osmotyczne zmiękcza stolec ułatwiając jego wydalenie **bez powodowania skurczów, bólu brzucha lub stanów nagłych.**

Symetykon – skutecznie wspomaga adsorpcję gazów jelitowych związanych z zaparciami.

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ



	TONELAX®	TONELAX® Junior
Dla kogo	Dorośli i dzieci od 6. roku życia.	Dzieci od 1. roku życia i dorośli.
Postać	Saszetki z proszkiem do rozpuszczenia.	Saszetki z płynem gotowym do spożycia.
Wskazania	- Na przewlekłe i ostre zaparcia oraz zaparcia w IBS - Na nadmierną produkcję gazów w przewodzie pokarmowym	- Na przewlekłe zaparcia - Przy nadmiernej produkcji gazów - Na wzdęcia
Skład	**Makrogol 3350, łuska babki jajowatej (psyllium), symetykon.**	**Makrogol 4000, symetykon.**
Działanie	Zmiękcza stolec, ułatwiając jego wydalenie, wspiera prawidłową pracę jelit i perystaltykę oraz wspomaga adsorpcję gazów jelitowych związanych z zaparciami.	Zmiękcza stolec, ułatwiając jego wydalenie oraz wspomaga adsorpcję gazów jelitowych związanych z zaparciami.
Dawkowanie	**Dzieci 6-12 lat:** 1 saszetka/doba. **Dorośli i dzieci >12 lat:** 2 saszetki/doba.	**Dzieci 1-6 lat:** 1 saszetka/doba. **Dorośli i dzieci >6 lat:** 2 saszetki/doba.
Sposób użycia	Rozpuścić zawartość każdej saszetki w pełnej szklance wody i wypić natychmiast po przygotowaniu. Popić odpowiednią ilością wody (co najmniej pełną szklanką wody, a jeśli to możliwe, dwiema szklankami).	Przyjąć bezpośrednio z saszetki lub po uprzednim rozcieńczeniu w niewielkiej ilości wody.

[1]Przy dawkach niezbędnych do osiągnięcia efektu terapeutycznego, działania niepożądane zgłaszano rzadko. Tonelax® Instrukcja używania: ostatnia wersja: 03/2025 i Tonelax® Junior Instrukcja używania: ostatnia wersja: 03/2025.
[2]https://www.efsm.online/pl_pl/article-overview/101/2021/macrogol-guideline-based-treatment-for-constipation, data dostępu 11.12.2025
[3]Jedyny produkt z makrogolem 3350, łuskami babki jajowatej (psyllium) i symetykonem.

Tonelax®, 10 saszetek. Stosowanie: Do stosowania w przypadku przewlekłych lub ostrych zaparć lub zaparć związanych z zespołem jelita drażliwego (IBS). Do stosowania przy nadmiernej produkcji gazów w przewodzie pokarmowym. Instrukcja używania: ostatnia wersja: 03/2025

Tonelax® Junior, 10 saszetek. Stosowanie: Do stosowania w przypadku przewlekłych zaparć, szczególnie związanych z nadmierną produkcją gazów jelitowych oraz wzdęciami. Instrukcja używania: ostatnia wersja: 03/2025

Podmiot prowadzący reklamę produktu: Bausch Health Poland Sp. z o.o., NIP: 813 36 76 203. **Producent:** SIIT srl

TON-PL-122025-0007

BAUSCH Health